

Мультигейн®



КОМБІКОРМ ДЛЯ ПЕРЕПІЛОК

СХЕМА ГОДІВЛІ ПЕРЕПІЛОК КОМБІКОРМОМ ТМ "МУЛЬТИГЕЙН"

Жива маса, г				
Вік перепілки, тижнів	1-3	3-6	6-9	9-12 і більше
Витрати комбікорму за період годівлі, грам	180	300	350	

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

	ПК 2-6П	ПК 1-18П	ПК 1-22П		ПК 2-6П	ПК 1-18П	ПК 1-22П
Обмінна енергія, ккал/100 г	304	270	270	Натрій, %	0.1	0.3	0.3
Сирий протеїн, %	27.5	21.0	17.0	Лізин, %	1.51	1.30	1.00
Сирий жир, %	4.3	4.9	6.4	Метіонін, %	0.60	0.50	0.40
Сира клітковина, %	4.8	4.9	4.7	Метіонін+ цистин, %	1.12	0.98	0.81
Кальцій, %	1.2	4.5	4.5	Триптофан, %	0.32	0.28	0.23
Фосфор, %	0.8	1.4	1.4	Треонін, %	1.00	0.82	0.63

100% натуральний продукт, не містить гормонів та штучних стимуляторів росту

Головний офіс:

01015, Україна, м. Київ,
вул. Старонаводницька, 8 оф. 74
Тел.: (380-44) 230-69-60, 285-72-75, 284-60-61, факс:
230-29-82, 284-93-50

Виробництво:

08800, Україна, Київська обл.,
м. Миронівка, вул. Степова, 8
Тел.: (380-4474) 5-17-47, 5-16-09, 5-19-69, тел/факс:
(380-4474) 5-18-55

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Марка комбікорму	Вік птиці, тижнів	Середня денна норма комбікорму, грам
ПК 2 – 6П	1-3	4-13
ПК 1 – 18П	3-6	14-16
ПК 1 – 18П	6-9	17-18
ПК 1 – 22П	9-10	19-23
ПК 1 – 22П	10 і більше	25-30

При застосуванні рекомендованої денної норми комбікорм „Мультигейн” забезпечує 100% денну потребу птиці в поживних речовинах, амінокислотах та мінералах

СКЛАД

Кукурудза, пшениця, макуха соєва, шрот соняшниковий, рибне борошно, дріжджі кормові, кормовий фосфат, вапняк, сіль кухонна, вітамінно-мінеральна суміш, антиоксидант, інгібітор цвілі.